


LEGENDA:

- · — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY  
- - - - - STUDENÁ VODA  
— — — — — POŽÁRNÍ VODOVOD, POTRUBÍ OCELOVÉ POZINK
- V1 ↗ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU  
P1 ↗ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU



POZNÁMKA:  
– Projektant ZTI doporučuje před zahájením realizace provedení podrobného stavebního průzkumu stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace pro určení přesného umístění, dimenze, materiálu a obecně celkového stavu stávajícího potrubí a armatur  
– stav ležatého potrubí splaškové kanalizace pod deskou musí být prověřen kamerovým průzkumem  
– likvidace srážkových vod ze střech objektu bude provedena stávajícím způsobem, odvod vody do přilehlé vodoteče, potrubí v zemi bude revidováno kamerovou zkouškou



Revize:	REV_210315	Č. paré:
Kreslil:	Ing. Eva Sýkorová	IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1 IČ: 28180275 www.iostudio.cz
Kontroloval:	Ing. Eva Sýkorová	
HIP:	Ing. arch. Libor Lacina	
Místo stavby:	Zaječov 126, 267 63 Zaječov	
Investor:	Obec Zaječov, Zaječov 265, 267 63 Zaječov	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV, č.p.126	Formát:	—
	Datum:	03/2021
	Stupeň:	DPS
Část: D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko:	1:100
Výkres: VODOVOD 1.PP	Část PD	D.1.4.a
	Č. výkresu	03