

 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001		Jednatel společnosti:		Ing. Martin Dejdar	
		Hlavní inženýr projektu :		p. Josef Pánek	
		Vypracoval:		p. Petr Potočka	
		Kontroloval:			
Odběratel / Investor:		Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák			
Zakázka:	MĚSTO ŽEBRÁK – REKONSTRUKCE WC A ČAJOVÉ KUCHYŇKY V BUDOVĚ RADNICE č.p. 1				
Stavba:		Stran:	2 A4		
Objekt:		Datum:	04/2024		
Část:	D.1.4 TPS – 1. ZTI	Zak. č.:	4874-08-007/24		
Díl:	D.1. Dokumentace stavebního objektu	Stupeň:	Projekt pro provádění stavby		
Obsah:	Specifikace materiálu		Pořadové číslo: D.1.4.1.02		

VNITŘNÍ VODOVOD

El. zásobníkový ohřívač OKHE ONE/E 80 objem 65 l	1 kpl
Pojistná souprava T 1847	1 kpl
El. zásobníkový ohřívač STIEBEL ELTRON typ ESH 5U-N Trend +A (včetně baterie) objem 5 l	1 kpl
Baterie umyvadlová	3 ks
Baterie dřezová stojánková	1 ks
Bidetová dřezová nástěnná	1 ks
Rohový kulový uzávěr s filtrem, 1/2"x3/8"	12 ks
Kulový kohout s vypouštěním DN 20	1 ks
Kulový kohout uzavírací DN 32	1 ks
Plastové potrubí PP-RCT, PN 22 (včetně tepelné izolace) 20x2,3	35 bm
25x2,8	30 bm
32x3,6	15 bm
Revizní dvířka 15x15 cm s tlačným zámkem HACO	3 kpl

VNITŘNÍ KANALIZACE

WC závěsné, včetně závěsného rámu a sedátka	3 kpl
Odsávací urinál GOLEM s radarovým splachovačem	2 kpl
Napájecí zdroj 24 V DC pro 1 ks splachovače	2 ks
Závěsný rám pro urinál	2 ks
Sifon pro urinál	2 ks
Výlevka závěsná, včetně závěsného rámu	1 kpl
Umyvadlo, včetně závěsného rámu a zápachové uzávěrky	4 ks
Dřez kuchyňský, včetně sifonu	1 kpl
Kanalizační potrubí z PP, HT (včetně tvarovek) DN 40	5 m
DN 50	12 m
DN 110	20 m
Čisticí kus, DN 110	1 ks
Souprava větrací hlavice HL 807 DN 110	1 ks
Revizní šachta plastová, Ø 400	1 kpl
Kanalizační potrubí KG (včetně tvarovek) DN 160	10 m