

Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Správce propustku a investor:






Město Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	23 192 00	HIP:		 Praha 4, Bezová 1658, 147 00 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Martin KUDRNÁČ	
			602256144, mku@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	Vypracoval:	Ing. Martin KUDRNÁČ	
			602256144, mku@pontex.cz	
	724007830, dsu@pontex.cz			

Objednatel:	Město Hořovice	Obec:	Hořovice	Kraj:	Středočeský
Akce:	Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích			Datum	Stupeň
Část:	E DOKLADOVÁ ČÁST			07/2024	PDPS
Příloha:	PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ			Souprava	Č. přílohy
					E.6

Obsah

1. Všeobecné údaje	2
1.1. Identifikační údaje stavby	2
1.2. Základní údaje o stavbě.....	2
1.2.1. Převáděná komunikace	2
1.2.2. Překážka.....	2
2. Odpady	3
2.1. Skládky a vybouraný materiál	3
2.2. Nakládání s odpady	3
2.3. Evidence odpadů	4
3. Přílohy	4

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. Všeobecné údaje

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích
Druh stavby:	rekonstrukce propustku
Komunikace:	místní komunikace
Obec:	Hořovice
Katastrální území:	Hořovice [645371]
Místní správní úřad:	Městský úřad Hořovice
Kraj:	Středočeský
Správce komunikace a propustku:	Město Hořovice Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice
Investor/stavebník:	Město Hořovice Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice
Projektant stavby:	Pontex spol. s.r.o. Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kudrnáč Tel.: 602 256 144, e-mail: kudrnac@pontex.cz
Stupeň PD:	PDPS
Datum:	červenec 2024

1.2. Základní údaje o stavbě

1.2.1. Převáděná komunikace

Komunikace:	místní komunikace – ulice Pod Nádražím
-------------	--

1.2.2. Překážka

Přemost'ovaná překážka:	Mlýnský (Žákův) náhon
Správce vodoteče:	Město Hořovice

Přepokládané zahájení stavby¹ :

Přepokládané dokončení stavby¹ :

¹ Údaje budou v celém plánu doplněny zhotovitelem, resp. zkontrolována jejich aktuálnost a tento doplněný plán bude před začátkem realizace stavby odsouhlasen příslušným úřadem.

2. Odpady

2.1. Sklárky a vybouraný materiál

Zhotovitel je povinen zajistit si sklárku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i poplatky za sklárku a dopravu materiálu k recyklaci nebo na sklárku.

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním dle platných právních předpisů.

U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, betonové obrubníky a dlažba apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve vlastnictví investora.

2.2. Nakládání s odpady

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména je nutno dodržet:

- **zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech**
- **vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu dokladů**

Při nakládání s odpady ze stavby budou dodrženy následující podmínky zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů):

1. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů).
2. Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:
 - a. předcházení vzniku odpadů
 - b. příprava k opětovnému použití
 - c. recyklace odpadů
 - d. jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
 - e. odstranění odpadů
3. Dle předchozího bodu budou využitelné odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.
4. K dispozici budou k dispozici doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků
- odpady lepidel a těsnicích materiálů
- odpady z obrábění kovů a plastů
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin
- motorové, převodové a mazací oleje
- odpadní rozpouštědla
- obaly znečištěné škodlivinami
- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály
- galvanické články
- izolační materiál s obsahem azbestu
- zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, včetně novely platné od 1. 1. 2018. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.

Veškeré odpady se budou přednostně recyklovat nebo se použijí na jiné stavby (kvalitní kamenné prvky). U hodnotného materiálu (frézovaná živice, kamenné prvky, ocelové prvky, dlažební kostky apod.) učiní zhotovitel dohodu se stavebníkem o jejich dalším využití. Jen přebytky nebo zcela nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku.

Další materiály se mohou vyskytnout v malých množstvích. Zde neuvedené odpady je třeba zatřídit dle katalogu odpadů a likvidovat v souladu s platnými předpisy.

2.3. Evidence odpadů

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR.

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

3. Přílohy

- Tabulka odpadů – 1 strana
- Formulář nakládání s odpady – 2 strany
- Orientační množství odpadů – 1 strana

PŘEHLED ODPADŮ

Na akci: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Množství odpadu	Způsob zneškodnění odpadu
17 01 01	Prostý beton	O		Odvoz k recyklaci
17 01 01	Betonová dlažba, obrubníky	O		Majetek správce – znovupoužití
17 01 01	Železobeton	O		Odvoz k recyklaci
17 01 02	Kamenivo	O		Odvoz k recyklaci
17 05 04	Vytěžená zemina (výkopy znovu nepoužité)	O		Odvoz k recyklaci
17 04 05	Ocel – odseparovaná výztuž	O		Majetek správce – sběr
17 03 02	Vozovkové vrstvy s asfaltem bez dehtu – frézování	O		Majetek správce – znovupoužití
17 06 04	Zbytky izolačních materiálů (nekontaminovaných)	O		Odvoz na řízenou skládku
15 01 06	Obaly od stav. materiálů	O		Odvoz na řízenou skládku

Návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby

Investor: Město Hořovice

Sídlo: Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

IČO: 002 332 42

Název stavby: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

Stavba zasahuje do katastrálního území: Hořovice [645371]

Jsme si vědomi evidenční povinnosti stanovené dle zákona č. 541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o zneškodnění a odstranění jednotlivých druhů odpadů.

Prohlašujeme, že projektová dokumentace (rozpočtová část) obsahuje náklady na zneškodnění a odstranění odpadů nebo nakládání s nimi.

Razítko a podpis
Investora

Vyjádření obce k navrženému způsobu nakládání s odpady:

a) souhlasíme s navrženým způsobem nakládání s odpady

b) navrhujeme tyto změny nakládání s odpady

.....

.....

.....

.....

Obec dne
(podpis a razítko)

Vyjádření Městského úřadu Hořovice, Odboru výstavby a životního prostředí, jako obce s rozšířenou působností k navrženému způsobu nakládání s odpady:

a) souhlasíme s navrženým způsobem nakládání s odpady

b) navrhuje tyto změny nakládání s odpady

.....
.....
.....
.....

V dne:

Vyřizuje:

.....

vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí

PŘEHLED ODPADŮ

Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Množství odpadu	Způsob zneškodnění odpadu
17 01 01	Prostý beton vybouraný	O	30 t *	odvoz k recyklaci
17 01 01	Železobeton beton vybouraný	O	15 t *	odvoz k recyklaci
17 03 02	Vozovkové vrstvy s asfaltem bez dehtu - frézování	O	7 t *	majetek správce - znovupoužití
17 04 05	Ocel - odseparovaná výztuž	O	1 t *	nevyužitelné části - odvoz do sběru
17 05 04	Zemina a kamení	O	80 t *	přebytek zeminy, podkladní vrstvy vozovky

* množství bude upřesněno v rámci demoličních prací

O - obyčejný odpad