



Poznámky

- Před zahájením veškerých stavebních prací je zhotovitel povinen provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Je povinen se seznámit s požadavky jednotlivých správců a vyjádření správců ke sp a tyto respektovat a dodržovat.
- Poloha inženýrských sítí na výkrese je **pouze orientační**, přesnou polohu je třeba vytyčit.
- Ve výkresu jsou zakresleny především viditelné a dostupné hrany konstrukcí u kterých bylo možno polohu ověřit. Skryté části konstrukce byly odhadnuty.

Hořovice, oprava zdi mezi Zámeckou ulicí a pozemkem p.č. 67

Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, tel. 311 545 301, e-mail: e-podateln@ mesto-horovice.cz	
Investor:	Město Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	24 226 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Petr SQUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Pavel VODIČKA
728355965, ode@pontex.cz		723973271, pvo@pontex.cz	



Objednatel:	Město Hořovice	Obec:	Hořovice	Kraj:	Středočeský
Akce:	Hořovice, oprava zdi mezi Zámeckou ulicí a pozemkem p.č. 67				Datum
					11/2024
					Stupeň
					ZDS
Příloha:	PŮDORYS				Č. přílohy
					3