PŮDORYS

m 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON C20/25-XC1 (SKLOPENÉ ŘEZY)
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON C20/25-XC1 (PILÍŘ)
- ZDIVO YTONG LAMBDA YQ PDK (P2-300) TL. 375 mm
- ZDIVO YTONG STANDART 375 PDK (P2-400) TL. 375 mm

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BETON (ČSN EN 206-1+A2, ČSN P 73 2404):

BETON C20/25 - XC1 (F.1.1)

BETONÁŘSKÁ OCEL (ČSN EN 10080):

VÝZTUŽ B 500B

KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE (ČSN EN 1992-1-1):

KRYTÍ 30 mm

PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ:

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

±0.000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

Spektra PRO spol. s r.o.
www.spektrapro.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák		
Zakázka	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY IV. ETAPA – NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU č.5		
Stupeň	Projekt pro povolení a provádění stavby	Datum 04/2024	Z.č. 4873–06–007/24
Objekt		Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	**D.1 Dokumentace stavebního objektu**	Hlavní inženýr projektu	p. Josef Pánek
Díl	**D.1.2 Stavebně konstrukční řešení**	Projektant	Ing. Miroslav Jozífek
Název výkresu: VÝKRES TVARU VĚNCE NAD 2.NP /NÁSTAVBA/		Formát 4 A4; Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.2.10
Soubor :		Datum vykresleni :	