

 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001		Jednatel společnosti:		Ing. Martin Dejdar	
		Hlavní inženýr projektu :		p. Josef Pánek	
		Vypracoval:		p. Petr Potočka	
		Kontroloval:			
Odběratel / Investor:		Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák			
Zakázka:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY IV. ETAPA – NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU č. 5				
Stavba:		Stran:	2 A4		
Objekt:		Datum:	04/2024		
Část:	D.1.4 TPS – 1. ZTI	Zak. č.:	4873-06-007/24		
Díl:	D.1. Dokumentace stavebního objektu	Stupeň:	Projekt pro povolení a provádění stavby		
Obsah:	Specifikace materiálu		Pořadové číslo: D.1.4.1.02		

VNITŘNÍ VODOVOD

El. zásobníkový ohříváč OKHE ONE/E 80 objem 65 l	1 kpl
Pojistná souprava T 1847	1 kpl
Baterie umyvadlová	7 ks
Baterie umyvadlová na jednu vodu	2 ks
Bidetová bidetová	1 ks
Rohový kulový uzávěr s filtrem, 1/2"x3/8"	24 ks
Kulový kohout s vypouštěním DN 20	1 ks
Kulový kohout uzavírací DN 32	1 ks
Plastové potrubí PP-RCT, PN 22 (včetně tepelné izolace)	
20x2,3	50 bm
25x2,8	30 bm
32x3,6	20 bm

VNITŘNÍ KANALIZACE

WC závěsné, včetně závěsného rámu a sedátka	6 kpl
Odsávací urinál GOLEM s radarovým splachovačem	3 kpl
Napájecí zdroj 24 V DC pro 1 ks splachovače	3 ks
Závěsný rám pro urinál	3 ks
Sífon pro urinál	3 ks
Umyvadlo, včetně závěsného rámu a zápachové uzávěrky	7 ks
Bidet, včetně závěsného rámu a zápachové uzávěrky	1 ks
Lapač střešních splavenin	2 ks
Kanalizační potrubí z PP, HT (včetně tvarovek)	
DN 40	10 m
DN 50	12 m
DN 75	20 m
DN 110	30 m
Čisticí kus, DN 110	1 ks
Souprava větrací hlavice HL 807	
DN 75	2 ks
DN 110	2 ks
Přívzdušňovací ventil HL 901	1 ks
Kanalizační potrubí KG (včetně tvarovek)	
DN 110	25 m
DN 160	8 m