



POZNÁMKA

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH HT  
Z POLYPROPYLENU  
PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE V MIN. SPÁDU 3%



- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel <b>Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák</b>		
Zakázka <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY IV. ETAPA – NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU č.5</b>		
Stupeň	Projekt pro povolení a provádění stavby	Datum <b>04/2024</b> Z.č. <b>4873–06–007/24</b>
Objekt		Jednatel společnosti <b>Ing. Martin Dejdar</b>
Část	<b>D.1.4 TPS – 1. ZTI</b>	Hlavní inženýr projektu <b>p. Josef Pánek</b>
Díl	<b>D.1 Dokumentace stavebního objektu</b>	Projektant <b>p. Petr Potočka</b>
Název výkresu	Formát <b>2xA4</b>	Číslo výkresu <b>D.1.4.1.14</b>
	Měřítko <b>1:75</b>	
Soubor :  		Datum vykreslení : 