


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH

Akce: Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č.st. 149/2 k.ú. Žebrák

Datum: 05/2025

Měřítka 1:50

OZN. ROZMĚRY [mm] Okna			UMÍSTĚNÍ:				
O9	1200 x 1200 mm		I.NP	II.NP	PODKROVÍ	ZÁZEMÍ	CELKEM
					3		3
<p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none">- Okna s izolačním trojsklem $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$- Barva bílá oboustranně- Podkladní profil, integrovaná klika- Montáž dle ČSN 74 6077- Materiál rámu z plastu- Těsnění rámu: Dvoustupňové těsnění funkční spáry (3 těsnící profily)- Parapet vnější barvený FeZn ukončení do lišt- Parapet vnitřní plastový PVC- Uvedené rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě! <p>Pohledy jsou ze strany interiéru!</p>							