

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH

Akce: Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č.st. 149/2 k.ú. Žebrák

Datum: 05/2025

Měřítko 1:50

OZN.	ROZMĚRY [mm]	Dveře	UMÍSTĚNÍ:				
D3	1800 x 2050 mm	<div><div>D3</div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div>1800</div><div>2050</div></div></div></div>	I.NP	II.NP	PODKROVÍ	ZÁZEMÍ	CELKEM
						2	2

Poznámky:

- Plné dveře Ud≤ 1,5 W/m² K,
- Barva bílá oboustranně
- Uzamykatelné kování
- Montáž dle ČSN 74 6077
- Materiál rámu AL
- Těsnění rámu: Dvoustupňové těsnění funkční spáry (3 těsnící profily)
- Práh AL
- Uvedené rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě!

Pohledy jsou ze strany interiéru!

OZN.	ROZMĚRY [mm]	Dveře	UMÍSTĚNÍ:				
			I.NP	II.NP	PODKROVÍ	ZÁZEMÍ	CELKEM