



# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH

Akce: Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č.st. 149/2 k.ú. Žebrák

Datum: 05/2025      Měřítko 1:50

OZN.    ROZMĚRY [mm]    Okna			UMÍSTĚNÍ:				
O1	1200 x 800 mm	<div></div>	I.NP	II.NP	PODKROVÍ	ZÁZEMÍ	CELKEM
			2				2
<p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Okna s izolačním trojsklem <math>U_{w} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_{g} \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>- Barva bílá oboustranně</li><li>- Podkladní profil, integrovaná klika</li><li>- Montáž dle ČSN 74 6077</li><li>- Materiál rámu z plastu</li><li>- Těsnění rámu: Dvoustupňové tesnění funkční spáry (3 těsnící profily)</li><li>- Parapet vnější barvený FeZn ukončení do lišt</li><li>- Parapet vnitřní plastový PVC</li><li>- Uvedené rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě!</li><li>- Pohledy jsou ze strany interiéru!</li></ul>							

OZN.    ROZMĚRY [mm]    Okna			UMÍSTĚNÍ:				
O2	900 x 1500 mm	<div></div>	I.NP	II.NP	PODKROVÍ	ZÁZEMÍ	CELKEM
			3				3
<p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Okna s izolačním trojsklem <math>U_{w} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_{g} \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>- Barva bílá oboustranně</li><li>- Podkladní profil, integrovaná klika</li><li>- Montáž dle ČSN 74 6077</li><li>- Materiál rámu z plastu</li><li>- Těsnění rámu: Dvoustupňové tesnění funkční spáry (3 těsnící profily)</li><li>- Parapet vnější barvený FeZn ukončení do lišt</li><li>- Parapet vnitřní plastový PVC</li><li>- Uvedené rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě!</li><li>- Pohledy jsou ze strany interiéru!</li></ul>							