

POZNÁMKA:


- nové zdivo bude ve styku se stávajícím zdívem propojeno trny a zasekáno do kapes
- v podlahách musí být provedeny dilatace a osazeny dilatační lišty
- pro osazení dveří s obložkovými zárubněmi do příček musí být vytvořeny otvory šířší o 50 mm na každou stranu než je světlost dveří a o 50 mm vyšší
- bezesparé podhledy budou ze sádrokartonových desek (např. Knauf White) tl. 15 mm
- v koupelnách a WC voděodolné desky (např. Knauf Green) tl. 15 mm
- prostupy trubních vzduchotechnických a elektrotechnických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 musí být utěsněny hmotami se stupněm hořlavosti max. c na požární odolnost shodnou s požadovanou požární odolností konstrukce, kterou prostupují a to tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody, podrobněji viz. požární bezpečnostní řešení
- rozměry všech komplementovaných výrobků musí být před objednáním ověřeny na stavbě
- vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné veškeré rozměry průběžně ověřovat přímo na stavbě a odlišné skutečnosti konzultovat s vedoucím projektantem!!!

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.23	sál 2 - knihovna	63,80				
1.24	chodba	6,00	P6	PVC PUR 2,0	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.25	kancelář	9,65	P6	PVC PUR 2,0	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.26	kancelář	19,40	P6	PVC PUR 2,0	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.27	kancelář	8,80	P6	PVC PUR 2,0	stáv. oprava	stáv. oprava nová malba
1.28	manipulace	12,45	P6	PVC PUR 2,0	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.29	zábavčí	5,15	P3	keram. dlažba	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.30	chodba	20,70	P3	keram. dlažba	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.31	čajová kuchyňka	3,90	P3	keram. dlažba	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.32	WC muži	4,35	P4	keram. dlažba	keram. obklad	SDK podhled ker. obklad v. 2100 mm SDK podtl. voděodolný 15 mm
1.33	zábavčí	2,20	—	stávající dl.	stáv. oprava	stáv. oprava nová malba
1.34	WC ženy	3,05		stávající dl.	stávající	stávající
1.35	úklid	1,05	P4	keram. dlažba	keram. obklad	SDK podhled ker. obklad v. 2100 mm SDK podtl. voděodolný 15 mm
1.36	schodiště	7,65	P15	dřev. repase	stáv. oprava	stáv. oprava nová malba
1.37	kancelář	26,75	P6	PVC	stáv. oprava	dřev. trámový nová malba
1.37.1	klubovna	28,40		stávající	stávající	stávající
1.38	klubovna	28,65		stávající	stávající	stávající
1.39	klubovna	25,25		stávající	stávající	stávající
1.39.1	předstř	10,95		stávající	stávající	stávající
1.39.2	WC + umývána	4,00		stávající	stávající	stávající
CELKEM		228,35 m2				

LEGENDA

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- zdivo z tvárnice tl. 115, 125 mm z extrudovaného kameniva
- protipožární dveře
- mříž kotvená do ostění
- práškový hasicí přístroj
- sněhový hasicí přístroj
- stávající trezor
- rozvaděč
- hlavní rozvaděč
- připojovací skříně stávající
- datový rozvaděč
- hydrant
- ventilátor vzduchotechniky
- repase stávajících dveří



±0.00 = 370,95 BpV

 <div><b>R-PROJEKT 07</b> DEJVICE</div> <div>Ing.arch. Petr Bašta Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6 tel. 261 305 144, 602 328 470 petr.basta@rprojekt07.cz</div>	AKCE Změna stavby - stavební úpravy <b>Starý zámek Hořovice čp. 28</b> 1. etapa - Hospodářské křídlo <b>část SO2 - Klubovny a kanceláře</b>	VED.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA												
		ZODP.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA												
		SPOLUPR. JAROSLAV KREJČÍ												
		ZAK.Č. 271/060/2017												
OBJEDNAVATEL Město Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 - Hořovice	VÝKRES  <b>PŮDORYS 1.NP</b>	<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>FORM.</td><td>6x44</td></tr><tr><td>MÉR.</td><td>1 : 75</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>10/2017</td></tr></table>	STUPEŇ	DPS	FORM.	6x44	MÉR.	1 : 75	DATUM	10/2017	<table><tr><td><b>D.1.1</b> <b>AS</b></td><td rowspan="4"><b>2.1</b>  ČÍSLO</td></tr><tr><td>PROFESE</td></tr></table>	<b>D.1.1</b> <b>AS</b>	<b>2.1</b>  ČÍSLO	PROFESE
STUPEŇ	DPS													
FORM.	6x44													
MÉR.	1 : 75													
DATUM	10/2017													
<b>D.1.1</b> <b>AS</b>	<b>2.1</b>  ČÍSLO													
PROFESE														