

ROZHODNUTÍ/OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(analogicky s § 122 a § 123 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek)

ZADAVATEL: Město Hořovice
Sídlem: Palackého náměstí 2, 268 1 Hořovice
Zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou - starostou
IČ: 00233242

„2. základní škola Hořovice - rekonstrukce učebny a laboratoře chemie“

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 a § 31 č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek

Po předchozím doporučení Hodnotící komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu vybrala Rada města Hořovice usnesením č. 7 ze dne 07.03.2018 nabídku účastníka zadávajícího řízení podávající nabídku č. 1

DK.ELEKTRO s.r.o.
Osek 124, 267 62 Komárov
IČ: 241 63 040

1. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídka byla v rámci zakázky k předložení nabídky doručena a přijata:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název	Sídlo/místo podnikání	IČ:	Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
1.	DK.ELEKTRO s.r.o.	Osek 124, 267 62 Komárov	241 63 040	398 000,--

2. Výsledek hodnocení nabídek a odůvodnění výběru:

Kritéria hodnocení uvedená v zadávacích podmínkách. Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** bez DPH.

Způsob hodnocení uvedený v zadávacích podmínkách

Kritérium hodnocení je **nejnižší nabídková cena** bez DPH. Pro fakturaci jsou závazné jednotkové ceny bez DPH.

Celkové pořadí hodnocených nabídek:

Pořadí dle ceny	Obchodní firma/název	Sídlo/místo podnikání	IČ:	Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
1.	DK.ELEKTRO s.r.o.	Osek 124, 267 62 Komárov	241 63 040	398 000,--

3. Odůvodnění výběru nabídky:

V rámci jednání shledala komise jako jedinou **nabídku č. 1 účastníka zadávacího řízení DK.ELEKTRO s.r.o., Osek 124, 267 62 Komárov, IČ: 241 63 040**. Účastník zadávacího řízení předložil nabídku, která splnila veškeré požadavky pro kvalifikaci a způsobilosti. Hodnocení komise doporučila zadavateli s tímto účastníkem zadávacího řízení podepsat smlouvu.

Zadavatel doporučení akceptoval a rozhodl, jak je výše uvedeno.

V Hořovicích dne 23.03.2018



Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města

