



SLOUP č. 6 - KROK č. 23, 24 1:10


PŮDORYS -
VODOROVNÝ ŘEZ D - D:




PŮDORYS -
VODOROVNÝ ŘEZ A - A:



ŘEZ C - C:



ŘEZ B - B:



POSTUP REALIZACE:

- 23) SVÁZÁNÍ A LOKÁLNÍ SVAŘENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE. PŘIVAŘENÍ KOTEV NA SVISLÉ TYČE VYČNÍVAJÍCÍ ZE ZÁKLADU.
24) BETONÁŽ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ PATKY.

PODROBNOSTI JSU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT - JE NUTNO JE VŽDY OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

BETON C25/30 - XC3 + XD2

BETON DLE ČSN EN 206
KATEGORIE OBSAHU CHLORIDŮ CI 0,2, KONZISTENCE S3, Dmax 8 mm
DO BETONU SE PŘIDÁ KRYSTALIZAČNÍ TĚSNÍCÍ PŘÍSADA A ALKALIREZISTENTNÍ
SKLENĚNÁ VLÁKNA - PODROBNOSTI VIZ TZ
VEŠKERÉ HRANY SE ZKOSÍ 10/10 mm

PRVKY A ČINNOSTI NOVĚ REALIZOVANÉ V DANÉM KROKU (KROCÍCH)

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE
OPRAVA OCELOVÝCH SLOUPŮ U BAZÉNU
Ing. ROMAN ŠAFÁŘ, IČO 75512556, TEL. 602 577 387
Č. ZAKÁZKY: 2019-05 DATUM: 01/2020

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.21