



+BD ————— ROZVADĚČ BUDOVY (BUILDING DISTRIBUTION)

+FDx ————— ROZVADĚČ PODLAŽÍ (FLOOR DISTRIBUTION)





-XG 1 . 05 (=AP)

— PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ, KTERÉMU JE ZÁSUVKA URČENA

— POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁSUVKY V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽNÍHO ROZVADĚČE

— ČÍSLO PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽNÍHO ROZVADĚČE

— METALICKÁ ZÁSUVKA/KONEKTOR/SPOJ

- | | |
|---|--|
|  | KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 2xRJ45, CAT.6, UTP, PROVEDENÍ NA POVRCH (NOVÁ), RESP. ZAPUŠTĚNÉ (VE STÁV. ZÁS. HNÍZDU) |
|  | KABELOVÝ VÝVOD, KABEL U/UTP, CAT.6, POČET KABELŮ DLE SCHÉMA, UKONČENÍ A DÉLKU REZERVY DOMLUVIT |
|  | PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI |
|  | STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÉ ZÁSUVKOVÉ HNÍZDO/VÍCERÁMEČEK, Yx ZÁS. 230V + ZÁSUVKA(Y) SLABO, PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ |

- | | |
|----------|---|
| | TRASA KABELÁŽNÍHO SUBSYSTÉMU HORIZONTÁLNÍHO METALICKÉHO ROZVODU |
| UTP | DATOVÝ KABEL TYPU U/UTP, CAT.6, 250MHz |
| LV XXxYY | PLAST. LIŠTA/KANÁL VKLÁDACÍ, ROZMĚRY XX x YY mm |
| DZ XXxYY | DRÁTĚNÝ INSTALAČNÍ ŽLAB, ROZMĚRY XX x YY mm |
| PVC xx | OHEBNÁ PASTOVÁ INSTALAČNÍ TRUBKA, VNĚJŠÍ ROZMĚR xx mm, MECH. PEVNOST 320N/5cm |

RDS = REALIZAČNÍ (ZHOTOVITELSKÁ, VÝROBNÍ, DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE STAVBY.
PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ BUDE VYPRACOVÁNA RDS.
KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ ROZVODŮ DOŘEŠIT V RÁMCÍ RDS.
PŘED NÁSTUPEM NA INSTALACI BUDE PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ ODSOUHLAŠENO INVESTOREM.
ROZVODY ICT PROVĚST DLE ČSN EN 50173-2 ed.2 A ČSN EN 50174-2 ed.3.
SOUBĚHY KABELÁŽE ICT A NN BUDOU ŘEŠENY DLE ČSN EN 50174-2 ed.3.
REFERENČNÍ OZNAČENÍ/KÓDOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ICT DLE ČSN EN 81346-2.
" = " ASPEKT FUNKCE (NAPŘ. " =AP" ZNAČÍ FUNKCI WiFi ACCESS POINT)
" - " ASPEKT PRODUKTU
" + " ASPEKT UMÍSTĚNÍ

INSTALACI ICT PROVÉST DLE ČSN EN 50174-2 ed.3.

INVESTOR		DATUM		
Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, Hořovice		12/2020		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	STUPEŇ		
ING. T.MIKULA	ING. T.MIKULA	DPS		
AKCE		MĚŘÍTKO	Valdecká 82 Hořovice, 26801 603 172 106 www.tmproject.cz	
ÚPRAVA ICT INFRASTRUKTURY 2. základní škola Hořovice, Vísecké nám. 318, Hořovice		1:100		
		FORMÁT		
		A2		
OBSAH		ZAKÁZKA	VÝKRES	
PŮDORYS 1.NP		20024	20024-2	