

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Úprava IV pavilonu, MŠ Větrná, Hořovice

Místo stavby: Větrná 869, Hořovice

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II **K II T5**
TRÍDA VYUŽITÍ: pátá třída využití

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE
Stavba je zařazena podle vyhlášky č. 460/2021 Sb.

JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÁ TVOŘÍ BUDOVU: ANO

Základní údaje o stavbě, která tvoří budovu

| | | | |
|---|----|-----------|----------------|
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): | -- | | |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: | -- | | |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: | -- | | |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: | -- | Objem: | m ³ |
| Silniční nebo železniční tunel: | -- | Délka: | m |
| Tunel metra nebo stanice metra: | -- | | |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | -- | Množství: | kg |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: | -- | Množství: | m ³ |

Základní údaje o stavbě (budově)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Zastavěná plocha stavby: | 305,00 m ² | Počet nadzemních podlaží (NP): | 2 |
| Výška stavby: | 3,30 m | Počet podzemních podlaží (PP): | 0 |
| Světlá výška podlaží: | m | <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. | |
| Navrhovaný počet osob: | 50 osob | | |
| Počet ubytovaných osob: | 0 osob | | |
| Počet osob vyžadujících asistenci: | 40 osob | | |

Stanovení třídy využití

| | |
|---|-----|
| Prostory určené ke spánku: | NE |
| Prostory určené pro veřejnost: | NE |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | ANO |

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

| | | | |
|---|----|-----------|----------------|
| Budova, která je kulturní památkou: | NE | | |
| Stavba určena výhradně k bydlení: | NE | | |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: | NE | | |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: | NE | Množství: | m ³ |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: | NE | Objem: | l |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: | NE | | |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | NE | Množství: | kg |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: | NE | | |
| Sklad střeliva: | NE | Množství: | ks |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: | NE | | |