




- 

6 kotev/m2
- 

4 kotvy/m2
- 

3 kotvy/m2

NÁVRH JE PROVEDEN PRO NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDPOKLADY:  
ÚNOSNOST KOTVENÍHO PRVKU V PODKLADU:  
Bude ověřena výtaznými zkouškami.  
Návrhová únosnost kotveního prvku v podkladu bmusí být nejméně 0,4 kN/ks.

1		YYYY / MM / DD	PPPS			
REV. Č.	DATUM					
AKCE						
INVESTOR			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO			
Město Hořovice Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice						
PROJEKTANT PROJECT STUDIO PROJEKTY I POSUDKY I DOZORY Ing. Tomáš PETERKA s.r.o. Ibšišková 636, 250 84 Květnice tel.: +420 739 946 370, mail: tomasek@projectstudio.cz			ZODP. PROJEKTANT Ing. Tomáš PETERKA č. v registru MČ: 0310	VÝKRESOVÁNÍ Ing. Tomáš PETERKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE			DATUM	ČÍSLO		
DSP+DPS			20.9.2023			
ČÁST DOKUMENTACE			ČÍSLO ZAKAZKY	ČÍSLO VÝKRESU		
D.1.2.b VÝKRESOVÁ ČÁST			ZOK-2023-062-TP			
NÁZEV VÝKRESU			POČET PRÁMKŮ			
KOTVENÍ PLAN STŘECHY			2 A4			
			MĚRITKO			
			1:100			
				02		

TENTO VÝKRES NEJÍ URČEN PRO ZHOTOVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBUU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE