

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Obec Zaječov
Právní forma:	Obec
Se sídlem:	Zaječov 265, 267 63
IČO/DIČ:	00234044/CZ00234044
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Miloš Plešmíd
Telefon:	+420 725 113 405
E-mail:	starosta@zajecov.cz
Bankovní spojení:	124782737/0300

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající:	KOBIT, spol. s r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozovna:	Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO/DIČ:	44792247 / CZ 44792247
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Ing. Petr Nožička, jednatel spol.
Telefon:	493 546 433
E-mail:	kobit@kobit.cz
Bankovní spojení:	5016230911/5500

(dále jen „**prodávající**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Pořízení svozového vozidla – obec Zaječov**.
- 1.2 Proávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je 1 ks svozového vozidla, sestávajícího z podvozku, nástavby s lineárním stlačením, hákovým nosičem kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu včetně čtečky na RFID čipy a dynamických vah, dále jsou předmětem pořízení sběrné nádoby (zvonu) na sklo barevné 4 ks, na sklo bílé 4 ks, plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks, 650 ks RFID čipů k nádobám:

Podvozek:	Scania - G370B4x4HA
Nástavba s lineárním stlačením:	KOBIT, spol. s r.o. – Presko 11

Hákový nosič kontejnerů:	Fornál - NHK12 T400
Hydraulický nakládací jeřáb:	ATLAS - AK 75.4 RC A2
Čtečka na RFID čipy:	Elte Smart. Sp.z.o.o.-ET-Auto -RFID
Dynamické váhy:	Labtronik - LABDYN 1,4
Nádoby na sklo barevné 4 ks:	Elkoplast- Polyethylenový kontejner KTS 1,5 - S zelená
Nádoby na sklo bílé 4 ks:	Elkoplast - Polyethylenový kontejner KTS 1,5 - S bílá
Plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks:	SULO - Plastová nádoba CLD 240 l hnědá BIO
RFID čipy 650 ks:	Elte Smart Sp. z o. o.-HDX BDE(EN 14803)

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
- 3.3 Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že předmět koupě bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a pokud nedodá předmět koupě řádně a včas, může kupujícímu způsobit škodu spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Předmět koupě	Kupní cena bez DPH	DPH	Kupní cena včetně DPH
Podvozek	2 981 200,00	626 052,00	3 607 252,00
Nástavba s lineárním stlačením	2 499 000,00	524 790,00	3 023 790,00
Hákový nosič kontejnerů	908 000,00	190 680,00	1 098 680,00
Hydraulický nakládací jeřáb	1 259 000,00	264 390,00	1 523 390,00
Čtečka na RFID čipy	199 960,00	41 991,60	2 419 951,60
Dynamické váhy	596 600,00	125 286,00	721 886,00
Nádoby na sklo barevné 4 ks	114 500,00	24 045,00	138 545,00
Nádoby na sklo bílé 4 ks	114 500,00	24 045,00	138 545,00
Plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks	969 000,00	203 490,00	1 172 490,00
RFID čipy 650 ks	29 440,00	6 182,40	35 622,40
Celkem	9 671 200,00	2 030 952,00	11 702 152,00

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. **Na faktuře bude uvedeno číslo a název projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000597 Pořízení svozového vozidla -obec Zaječov.**
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 31.3.2025.**
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání (zejména COC list a návod k obsluze v českém jazyce ke svozovému autu). Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávajícího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu **24 měsíců** plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přístavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (poslední smluvní stranou).
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____
Jméno: Miloš Plešmíd
Funkce: starosta
Datum:

Prodávající:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Nožička
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 22.5.2024

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Podvozek: Scania G370B4x4HA		
Vozidlo nové, nepoužité	ANO	Ano
Podvozek s nízkou denní kabinou	ANO	Ano
Počet míst v kabině	Min. 3 místa	3 místa
4x4	ANO	Ano
Řízení vlevo	ANO	Ano
výkon motoru	Min.235 kW	235 kW
Krouticí moment	Min. 1 600 Nm	1 600 Nm
výška kabiny od země bez majáků	Max. 3 190 mm	3 190 mm
Pomocný náhon PTO z motoru i převodovky	ANO	Ano
Bez tažného zařízení	ANO	Ano
Palivo (motorová nafta)	ANO	Ano
Akustická výstraha při couvání	ANO	Ano
technická i legislativní hmotnost PN – přední nápravy	Min. 8 000 kg	8 000 kg
technická i legislativní hmotnost ZN – zadní nápravy	Min. 11 500 kg	11 500 kg
Omezovač rychlosti na 89 km/h	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Příprava pro nastavbu pro svoz komunálního odpadu dle platných norem	ANO	ANO
Výfukový systém na rámu vpravo vyvedený uprostřed pod vozidlo	ANO	ANO
Nádrž AD blue	Min. 60 l	ANO 60 l
Palivová nádrž	Min. 200 l	ANO 289 l
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Rozvor mezi nápravami	Min. 4 300 mm	4 550 mm
Vzduchové pérování PN i ZN – přední nápravy i zadní nápravy	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu ZN – zadní nápravy	ANO	ANO
Zobrazení zatížení náprav na displeji palubního počítače	ANO	ANO
Držák rezervy vlevo na rámu	ANO	ANO
Boční zábrany proti podjetí	ANO	ANO
Zadní zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Přední mlhová světla	ANO	ANO
Výstražné majáky na střeše 2 x LED zábleskové	ANO	ANO
Pracovní světla na kabině, v rozvoru a na konci vozidla	ANO	ANO
USB v kabině 2x	ANO	ANO
Originální tovární rádio od výrobce podvozku s bluetooth	ANO	ANO
Příprava pro připojení externí telematiky	ANO	ANO
Vzduchová pistole v kabině	ANO	ANO
Nástavba Presko 11		
Odnímatelná nástavba s lineárním stlačením	ANO	ANO
Uchycena pomocí JNK výška háku 1570 mm	ANO	ANO
Maximální výška vozidla s nástavbou	Max. 3 800 mm	3 750 mm
Objem kontejneru	Min. 11 m3,	

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
	max. 12 m3	11 m3
Kontejner v rohových partiích zesílený, ne pravoúhlé rohy vnitřku kontejneru	ANO	ANO
Vnější rovný povrch nástavby s ohledem na celoroční provoz na komunikacích	ANO	ANO
Vlastní konstrukce nástavby musí být řešena pro účel sběru bioodpadu tak, aby nedocházelo k úniku tekuté frakce	ANO	ANO
Odpouštění tekuté frakce z přední části nástavby	ANO	ANO
Odpouštění tekuté frakce z násypné vany	ANO	ANO
Systém s lineárním stlačením pomocí hydraulické soustavy od podvozku s poměrem stlačení min. 6 : 1	Min. 6 :1	6:1 poměr
Nastavitelný lisovací tlak	ANO	ANO
Drťící tlak	Min. 30 t	34 t
Utěsnění výtlačného štítu proti propadávání materiálu	ANO	ANO
Vedení výtlačného štítu středovým I profilem z ořezuvzdorného materiálu	ANO	ANO
Obouruční zavírání zadního dílu lisu	ANO	ANO
Nedělený univerzální vyklápěč pro vyprazdňování nádob: 35-50, 110, 80/120, 140/240/340, 500-1100, 770-1100 l v plastovém i v plechovém provedení	ANO	ANO
Objem nakládací vany	Min. 1,8 m3	1,8 m3
Centrální mazání nástavby	ANO	ANO
Tloušťka materiálu dna nakládací vany	Min. 8 mm	8 mm
Pojištění proti přetížení nádob na vyklápěči	ANO	ANO
Ovládání vyklápěče na pravé straně včetně STOP tlačítek	ANO	ANO
Elektrické ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin, zobrazení sledu funkcí, identifikace závady pomocí paměťového čipu	ANO	ANO
Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO	ANO
Bezpečnostní výškově stavitelné stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501	ANO	ANO
Vyhřívaná zadní madla obsluhy	ANO	ANO
Zadní sledovací kamera s monitorem v kabině	ANO	ANO
Držák koštěte a lopaty	ANO	ANO
Zástěra přes celou šířku vozidla	ANO	ANO
Barva nástavby šedá RAL 2011	ANO	ANO

Povrchová ochrana nástavby proti korozi bude provedena s použitím těchto nebo jiných s nimi srovnatelných procesů

pískování (ISO 8501:1),	ANO
zinkový základ (tloušťka min. 60-100 µm),	ANO
vrchní barva (tloušťka min. 40-60 µm),	ANO
ochrana proti UV záření a mechanickému otěru,	ANO
suchá tloušťka min. 100-160 µm,	ANO
odolnost proti korozi 2000 hod.v solné mlze (test dle EN 9227/93),	ANO

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Časový cyklus pro vyprázdnění nádob 110-240l	Max. 8 sekund	ANO 8 s
Časový cyklus pro vyprázdnění nádob 770-1100l	Max. 12 sekund	ANO 12 s
Výstražný maják 2X	ANO	ANO
Vybavení pracovním světlem	Min. 2 ks	2 ks
Jednohákový nosič kontejnerů Fornál - NHK12 T400		
Nosič vyroben dle normy DIN 30722 s možností překládání kontejneru na přívěs	ANO	Ano
Kapacita zdvihu	min. 12 000 kg	12 000 kg
Nakládací výkon min 8 000kg zajištěn ve všech polohách nosiče	Min. 8 000 kg	8 000 kg
Výška háku 1 570 mm (±2%)	ANO	ANO
Délka kontejnerů v rozmezí min. 3600 mm, max. 4700 mm	ANO	ANO
Ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla	ANO	ANO
Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče	ANO	ANO
Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče	ANO	ANO
Hmotnost	Max. 1400 kg	1 385 kg
Pracovní tlak hydrauliky 290 bar (±5%)	ANO	ANO
Hák osazen automatickou gravitační pojistkou	ANO	ANO
Hák osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru	ANO	ANO
Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 4x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu	ANO	ANO
Veškeré čepy zušlechťeny	ANO	ANO
Hydraulický rozvaděč	ANO	ANO
Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky	ANO	ANO
Dvojitě pístové čerpadlo	Min. 85/40 l	ANO 85/40 l
Olejová nádrž min. 180 litrů s vestavěným filtrem na zpětné větvi, osazena uzavíracím ventilem	Min. 180 l	ANO 180 l
Vývody hydraulického okruhu pro pohon aktivní nástavby - 2x okruh + 1x odkapná větev (5x rychlospojka) - 1x vývod elektro 24V	ANO	ANO
Fixace aktivního kontejneru k nosiči – vozidlu	ANO	ANO
Blatníky na jednu nápravu	ANO	ANO
Plastové blatníky na zadní nápravu	ANO	ANO
Držák rezervního kola do rozvoru	ANO	ANO
Uzamykatelná schránka na nářadí	ANO	ANO
2x pracovní LED osvětlení na zádi vozidla se zvláštním vypínačem v kabině	ANO	ANO
Boční zábrany proti vklínění	ANO	ANO
Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks	ANO	ANO
Barevné provedení RAL 3002	ANO	ANO
Doklad o shodě	ANO	ANO
CE provedení	ANO	ANO
Zápis nástavby do TP	ANO	ANO
Hydraulický nakládací jeřáb ATLAS - AK 75.4 RC A2		
Otoč jeřábu o rozsahu	Min. 410°	410°
Otočný systém s centrálním mazáním	ANO	ANO
Ukazatel pracovních hodin	ANO	ANO
Optická i akustická signalizace přetížení	ANO	ANO

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Snímače pro signalizaci přepravní polohy se zobrazením v kabině	ANO	ANO
Opěry hydraulicky výsuvné, ovládané rádiem	ANO	ANO
Opěry mechanicky otočné o min. 180° s odlehčovacím pístem	o min. 180°	180°
Dva hydraulické výsuvy s dosahem	Min. 7,2 m	7,2 m
Pracovní LED světlo na sklopném rameni	ANO	ANO
Originální rádiové ovládání všech funkcí jeřábu	ANO	ANO
Systém hlídání stability ve všech polohách výsuvu opěr, umožňující práci i při pouze zapření podpěry o zem	ANO	ANO
Nosnost/dosah jeřábu	min 1000kg/7,1m	1 000 kg/7,15 m
Řetězový mechanismus pro vysypání jednokomorových kontejnerů na separovaný odpad	ANO	ANO
Montáž jeřábu za kabinu vozidla	ANO	ANO
Dynamické váhy, RFID čipy, čtečka RFID čipů + software pro dynamické váhy Elte Smart. Sp.z.o.o.-ET-Auto -RFID		
Dynamické vážení jednotlivých nádob a vyklápěč kompatibilní s instalací tenzometrů.	ANO	ANO
Identifikace jednotlivých nádob kompatibilní se systémem na evidenci odpadů a přenosem do systému.	ANO	ANO
Kamerový systém pro pořizování foto-sekvenčních snímků - 2 kamery a komunikační jednotka pro přenos dat do prostředí cloud	ANO	ANO
Dodání kompletního softwaru pro používání dynamických vah	ANO	ANO
RFID čip (EN14803) 500 ks	ANO	ANO
RFID čip LONG RANGE (EN14803) 150 ks	ANO	ANO
Sběrné nádoby na sklo barevné 4 ks Elkoplast- Polyethylenový kontejner KTS 1,5		
objem	min. 1500 l	1 500 l
rozměr základny	max. 1250 x 1250 mm	1 200 x 1 200 mm
nosnost	min. 600 kg	600 kg
Hmotnost prázdné	min. 70 kg	70 kg
Spodní výsyp	ANO	ANO
Materiál - tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO	ANO
vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
mechanismus zdvihu – dvojhák	ANO	ANO
Odolnost - chemická, biologická, povětrnostní (min. -30°C - + 50°C), UV záření	ANO	ANO
Označení - min. nálepkou (informace o uložitelném odpadu, rozměr min. A4) - odolná povětrnostním vlivům, UV stálá	ANO	ANO
Dodavatelé mohou dodat výrobky splňující i jiné než uvedené normy, pokud vyžadované technické parametry odpovídají požadovaným normám	ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 nebo jiné normy	ANO
Barva zelená	ANO	ANO
Po ukončení životnosti ze 100 % recyklovatelné	ANO	ANO
Použitý materiál neobsahuje těžké kovy.	ANO	ANO
Sběrné nádoby na sklo bílé 4 ks Elkoplast- Polyethylenový kontejner KTS 1,5		
objem	min. 1500 l	1 500 l
rozměr základny	max. 1250 x 1250 mm	1 200 x 1 200 mm

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
nosnost	min. 600 kg	600 kg
Hmotnost prázdné	min. 70 kg	70 kg
Spodní výsyp	ANO	ANO
Materiál - tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO	ANO
vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
mechanismus zdvihu – dvojhák	ANO	ANO
Odolnost - chemická, biologická, povětrnostní (min. -30°C - + 50°C), UV záření	ANO	ANO
Označení - min. nálepkou (informace o uložitelném odpadu, rozměr min. A4) - odolná povětrnostním vlivům, UV stálá	ANO	ANO
Dodavatelé mohou dodat výrobky splňující i jiné než uvedené normy, pokud vyžadované technické parametry odpovídají požadovaným normám	ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 nebo jiné normy	ANO
Barva bílá	ANO	ANO
Po ukončení životnosti ze 100 % recyklovatelné	ANO	ANO
Použitý materiál neobsahuje těžké kovy.	ANO	ANO
Plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks SULO - Plastová nádoba CLD 240 l hnědá BIO		
Nádoba určená pro sběr kompostovatelného odpadu	ANO	ANO
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
Objem nádoby 240 l	ANO	ANO
Hmotnost nádoby	Min. 14 kg	14 kg
Materiál polyetylen (HDPE), bez antibakteriální úpravy	ANO	ANO
Odolnost vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO	ANO
Barva nádoby hnědá	ANO	ANO
Odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Větrací otvory v těle nádoby o průměru	Min. 4 mm, max. 5 mm	4,5 mm
Velikost plochy s větracími otvory min. 2/3 plochy protilehlých bočních stěn	ANO	ANO
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par	ANO	ANO
Madlo na víku nádoby po celé čelní hraně víka nádoby + po bočních stranách, pro pohodlné otevírání	ANO	ANO
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby odklopný, plastový	ANO	ANO
Mřížkový rošt uchycen bez pomoci kovových částí	ANO	ANO
Nádoba se 2 kolečky, průměr koleček min. 200 mm, s protihlukovou úpravu	Min. 200 mm	200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
dostupnost náhradních dílů - čepy, víka, kolečka po dobu 10 let	ANO	ANO
Použití min. 10 % recyklovaného materiálu	Min. 10%	10%
100% recyklovatelnost po skončení životnosti	ANO	ANO
Použitý materiál neobsahuje těžké kovy	ANO	ANO

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Obec Zaječov
Právní forma:	Obec
Se sídlem:	Zaječov 265, 267 63
IČO/DIČ:	00234044/CZ00234044

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	KOBIT, spol. s r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozovna:	Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO/DIČ:	44792247 / CZ44792247

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Obec Zaječov

V Jičíně dne _____

KOBIT, spol. s r.o.