


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE




MINIMÁLNÍ ŠÍRKA RÝHY

do DN200 - min. 700mm

do DN250 - min. 750mm

do DN300 - min. 820mm

| | | | |
|-------------|---|---|-----------|
| VYPRACOVAL | Ing. Lenka Vyletová |  | |
| KONTROLOVAL | Ing. Oldřich Dienstbier | | |
| INVESTOR | Město Žebrák; 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák | | |
| AKCE | Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 v k.ú. Žebrák | číslo zakázky | 2143/2024 |
| | | měřítko | |
| | | datum | 05/2024 |
| VÝKRES | Vzor. příčný řez uložením kanalizace Zdravotně technické instalace | č. výkr. 208 | č. paré |

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.