

m 1:75

- nevyhovující stáv. koberec nahradit novým zátežovým
- kompletní výměna omítek
- původní otop. tělesa pouze oprava
- elektroinstalace vč. osvětlení (rozvody v lištách) bud provedena nová

- nevyhovující stáv. podlah. krytinu nahradit novým zátěž. koberecem
- kompletní výměna omítek na stěnách
- omítky na stropě pouze opravit
- původní otop. tělesa pouze oprava
- nová elektroinstalace vč. osvětlení (rozvody v lištách)

- nevyhovující stáv. podlah. krytinu nahra novým zátěž. kobercem (vč. vyrovnání osekání podlahy)
- kompletní výměna omítek
- původní otop. tělesa pouze oprava
- elektroinstalace vč. osvětlení (rozvody v lištách) bud. provedena nově

- nevyhovující stáv. podlah. krytinu nahradit novým zářez. kobercem (vč. vyrovnání osekání podlahy)
- kompletní výměna omítek
- původní otop. tělesa pouze oprava
- nová elektroinstalace vč. osvětlení (rozvody v lištách)

- bez stavebních úprav
- podlah, krytina, omítky na stěnách a stropěch jsou v dobrém stavu
- otopná tělesa jsou po opravě
- stáv. elektroinstalace vč. osvětlení vyhovující (rozvody v lištách)

- bez stavebních úprav
- podlah, krytina, omítky na stěnách a stropěch jsou v dobrém stavu
- otopná tělesa jsou po opravě
- stáv. elektroinstalace vč. osvětlení vyhovující (rozvody v lištách)

nevyhovující stáv. podlah. krytin
nahradit novým zátěž. kobercem
stávající omítky na stěnách i
jsou v dobrém stavu
původní otop. tělesa pouze opr
elektroinstalace (rozvody v lišt
bude provedena nová

- nevyhovující stáv. podlah. krytí nahradit novým zátěž. koberecem
- stávající omítky na stěnách i stropě jsou v dobrém stavu
- původní otop. tělesa pouze oprava
- elektroinstalace (rozvody v lištách) bude provedena nová


- nevyhovující stáv. podlah. krytin
- zátěž. kobercem
- stávající omítky na stěnách i s
- v dobrém stavu původní otop.
- elektroinstalace (rozvody v lištá
- nová
- stávající osvětlení je vyhovující

dit novým	- nevyhovující stá
ou	(vč. vyrovnání i
buze oprava	- kompletní výmě
provedena	- původní otop. t
	- nová elektroinst

h. krytinu nahradit novým zátěž. kobercem
(podlahy)
ek
uze oprava
i. osvětlení (rozvody v lištách)


LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
--	-------------------------------



INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA (NOVÁ)

- s dvojitým opláštěním 2x12,5mm a vloženou izolací tl. 40mm
- hodnota neprůzvučnosti R= 52dB
- mezera mezi profilů 150mm



INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA (NOVÁ)

- s jednoduchým opláštěním 1x12,5mm
- vloženou izolací tl. 60mm
- hodnota neprůzvučnosti R= 45dB
- celková tl. příčky 100mm

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A PRÁVN

STÁVAJÍCÍ ODDĚLENÍODBOR TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ

VEDENÍ RADNICE

2.26	KANC STAPOSTA	43.40
------	---------------	-------

ODBOR ORGANIZAČNÍ A OOŽ

3.29	KANCELÁŘ	17,31	P3 KOBEREC ZÁŤ2 (nové)	OMITKA, MALBA (nové)	KOBER. LIŠTA (nové)	OMITKA, MALBA (nové)	3,20
3.30	KANCELÁŘ	18,35	P3 KOBEREC ZÁŤ2 (nové)	OMITKA, MALBA (nové)	KOBER. LIŠTA (nové)	OMITKA, MALBA (nové)	3,20

POZNÁMKA:

ROZMĚRY A PLOCHY JSOU KOORDINAČNÍ


- Ⓐ - demontáž stávajícího terraso parapetu
- stavební začistění parapetu
- osazení nového plastového parapetu
- okna kovové původní (bez úprav)

- b** - bude provedeno začistění stáv. SDK obkladu parapetu
- osazení nového plastového parapetu
- okno plastové nové (bez úprav)

- C** - již osazen nový vyhovující plastový parapet (bez změn)
 - okno plastové nové (bez úprav)

- ① - demontáž stávajícího keramického obkladu parapetu
- stavební začistění parapetu
- osazení nového plastového parapetu
- okno kovové původní (bez úprav)

- ① - ve dveřním křídle bude osazena větrací mřížka pro provětrání místnosti

IND	POPIS ZMĚNY							DATUM	PROVEDL
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>• PROJEKCE</p> <p>• ENGINEERING</p> <p>• REALIZACE STAVEB</p> </div>									
<p>266 01 Beroun 2, v Hlínách 1548 +42 311 740 111 www.spektra-beroun.cz sp@spektra-beroun.cz</p>									
<p>Obdržatel: město HOŘOVICE – stavební úpravy Zakázka: HOŘOVICE 3.NP objektu č.p.840</p>									
Stupeň	Projekt pro stavební povolení				Datum: 09/2016		Z.č. 4227-05-007		
Objekt	D. Dokumentace objektu a zařízení				Jednatel společnosti		Ing. Martin Dejdar		
Část	D.1.1 Dokumentace stavebního objektu				Hlavní inženýr projektu		p. Josef Pánek		
Díl	D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení				Projektant		Ing. Eva Kollárová		
Název výkresu	Pudorys 3.NP – nový stav						Formát	Číslo výkresu	
							A 84		
							Měřítko	D.1.1.12.	
							1:75		
Soubor :							Datum vykreslení :		