


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.23	sál 2 - knihovna	63,80				
1.24	chodba	6,00				
1.25	kancelář	9,65				
1.26	kancelář	19,40				
1.27	kancelář	8,80				
1.28	manipulace	12,45				
1.29	zadveří	5,15				
1.30	chodba	20,70				
1.31	čajová kuchyňka	3,90				
1.32	WC muži	4,35				
1.33	zadveří	2,20				
1.34	WC ženy	3,05				
1.35	úklid	1,05				
1.36	schodiště	5,90				
1.37	kancelář	26,75				
1.37.1	klubovna	28,40				
1.38	klubovna	28,65				
1.39	klubovna	25,25				
1.39.1	předsín	10,95				
1.39.2	WC + umývárna	4,00				
CELKEM		228,60 m2				



POZNÁMKY :

--- osových válcovaných nosníků.

- Použitá válcovaná ocel bude pevnostní řady 37 (11 375).
- Válcovaná ocel bude natřena nátěrem proti korozi.
- Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry překontrolovat přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektovou dokumentací !!

\*) Odstraní se podhled, stávající trámy ze dřeva se eventuelně chemicky ošetří, popř. opraví. Zůstanou jako pohledové. Pokud se průzkumem prokáže, že je horní nosná konstrukce stropů nevyhovující, provedou se nad trámy nové stropy. Jejich nosná konstrukce bude z nosníků max. 1240 osově po max. 1600 mm a přebetonovaných plechových trapézových profilů se sítí min. 4/150 x 4/150.

±0,00 = 370,95 BpV

25.10. 2017

 Ing. arch. Petr Bašta Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6 tel. 261 305 144, 602 328 470 petr.basta@rprojekt07.cz	AKCE Změna stavby - stavební úpravy <b>Starý zámek Hořovice čp. 28</b> 1. etapa - Hospodářské křídlo <b>část SO2 - Klubovny a kanceláře</b>			VED.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA ZODP.PROJ. ING. TOMÁŠ ROUBAL SPOLUPR.	
	OBJEDNAVATEL Město Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 - Hořovice			ZAK.Č. 271/060/2017	
	VÝKRES <b>PŮDORYS 1.NP</b>			STUPEN DPS FORM. 6x44 MĚR. 1 : 75 DATUM 10/2017	PROFESE
				1	ČÍSLO